

Выписка из акта по результатам проведения выездной проверки

23260041000118947619

Акт № 23260041000118947619-1
Дата первой версии 20.07.2026, 13:21 (МСК)



Версия 1

Характер мероприятия	Плановый
Номер плана	2026071872
Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г Краснодар, ул Рашпилевская, д 100
Решение о проведении	Тушина Ольга Владимировна Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лица, участвующие в проведении выездной проверки

Инспекторы	1. Полях Татьяна Александровна Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2. Шхалахова Юлия Юсуфовна Главный специалист-эксперт территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3. Федотова Елена Александровна Старший специалист 1 разряда территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Эксперты	Сочинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ДОН" 352847, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТУАПСИНСКИЙ, ЛЕРМОНТОВО, Д. 1,
Тип	Юридические лица
ИНН	2365034531
ОГРН	1242300051102

Сведения об объектах контроля

Сведения об объекте контроля

Название объекта контроля	Организация отдыха детей и их оздоровления Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Тип объекта	Деятельность и действия
Вид объекта	Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием
Подвид объекта	Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием
Категория риска	чрезвычайно высокий риск

Срок проведения

Период проведения выездной проверки	07.07.2026 – 20.07.2026
Срок непосредственного взаимодействия	6 часов

Совершённые контрольные действия

1. Истребование документов

Срок исполнения	07.07.2026, 00:00 - 15.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Истребуемые документы	программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований ППК.pdf
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	ППК.pdf от 20.07.2026
Изученные документы	программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований • Представлен • 15.07.2026, 10:00 ППК.pdf

2. Инструментальное обследование

Срок исполнения	07.07.2026, 00:00 - 07.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	Акты экспресс-контроля.pdf от 20.07.2026

3. Испытание

Срок исполнения	07.07.2026, 00:00 - 17.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	Протоколы испытаний.pdf от 20.07.2026

4. Осмотр

Срок исполнения	13.07.2026, 00:00 - 13.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	Протокол осмотра.pdf от 20.07.2026

5. Отбор проб (образцов)

Срок исполнения	07.07.2026, 00:00 - 07.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	Акты отбора проб.pdf от 20.07.2026

6. Экспертиза

Срок исполнения	17.07.2026, 00:00 - 17.07.2026, 23:59
Место фактического проведения	Краснодарский край, м.р-н Туапсинский, с.п. Тенгинское, с Лермонтово, тер. ОК Дон, д.1
Ссылка на видеозапись	-
Протокол проведенного действия	Экспертное заключение.pdf от 20.07.2026

Итог выездной проверки

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 44 от 24.12.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Другое / прочее п.4.7.

Обязательное требование №1

В лечебных помещениях медицинской организации должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств.

Нарушение №1

Устранено

в лечебно-диагностическом помещении медицинской части (процедурный кабинет) используется бытовая мебель (тумбочки), выполненная из материалов, не устойчивых к постоянному воздействию моющих и дезинфицирующих средств, отделка тумбочек нарушена

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

2. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Пункт 1, Статья 29, Глава IV

Обязательное требование №1

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Нарушение №1

Устранено

не разработаны стандарты операционных процедур (СОП) всех эпидемиологически значимых лечебных и диагностических парентеральных манипуляций с учетом условий и возможностей медицинских организаций, с позиций эпидемиологической безопасности и критериев оценки качества медицинской помощи, включая СОП по обработке рук в зависимости от вида работ, применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, п. 3429, 3476 СанПиН 3.3686-21

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

3. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.8.9., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии

Нарушение №1

Устранено

источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, а именно, имеются перегоревшие лампы в корпусе №6 комнате №5

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

Подпункт 2.8.6., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий спортом - защитную

Нарушение №1

Устранено

отсутствует светорассеивающая конструкция (отсутствуют плафоны) в комнатах №6, №8 корпуса №6

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

Подпункт 3.11.2., Пункт 3.11.

Обязательное требование №1

Во время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале

Нарушение №1

Устранено

24.06.2026 во время заезда детей делегации «Медведь» и 25.06.2026 во время заезда детей делегации «Санкт-Петербург» не проведена бесконтактная термометрия сопровождающих взрослых с фиксированием результатов в журнале

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих средств

Нарушение №1

Устранено

имеется мебель с нарушенным покрытием, а именно: в коридоре 1-го этажа корпуса №6 (стол); в комнатах №2 и №7 корпуса №3(прикроватные тумбочки), что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

4. Документ № 4 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Пункт 823, Глава VIII

Обязательное требование №1

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в организации отдыха детей и их оздоровления при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Нарушение №1

Устранено

допущены в организацию отдыха детей и их оздоровления без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом

дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика в течение года:
Хагурова Камилла 14.12.2013г.р. (туберкулинодиагностика от
26.08.2021, от 15.06.2026 отказ от туберкулинодиагностики; Иванеко
Вероника 14.01.2014г.р. туберкулинодиагностика от 15.11.2024

Устранено в ходе мероприятия

Устранено в ходе КНМ

Подписи и отметки

Инспектор, составивший
акт выездной проверки

Полях Татьяна Александровна

Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 20.07.2026, 16:21 (МСК)
Сертификат
97036935367898007868478414381942391507